


Einfach das Formular ausfüllen, abspeichern und an info@movet.de senden.

Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!

Gerne können Sie sich natürlich auch telefonisch oder via E-Mail mit Ihrer Anfrage an uns wenden.

Serie 2000



AUSWAHL DER GRUNDKETTE

	ARTIKELNUMMER	FARBE	H	W	W2	P	R	MAX LOAD	KG/MTR.	MATERIAL
	802000A	● grau	32,50	41,00		50,80	500	6,00	1,70	POM
	802000AS	● orange	32,50	41,00		50,80	500	5,50	1,70	POM + Silikon
	802000PGLG	● hellgrau	32,50	41,00		50,80	500	3,50	1,40	PP + Glas
	802000PGR	● rot	32,50	41,00		50,80	500	3,50	1,40	PP + Glas
	802000PGS	● schwarz	32,50	41,00		50,80	500	3,50	1,40	PP + Glas
	802000PGLGSF	● hellgrau	32,50	41,00		50,80	500	3,50	1,40	PP + Glas
	802000PGSSF	● schwarz	32,50	41,00		50,80	500	3,50	1,40	PP + Glas

	802500A	● grau	40,00	46,00		63,50	550	8,50	2,20	POM
	802500ARTS ¹⁾	● grau	40,00	46,00		63,50	550	8,50	2,20	POM
■	802500ASK	● schwarz	40,00	46,00	74,50	63,50	550	8,50	2,35	POM
■	802500ASKKR ²⁾	● schwarz	40,00	46,00	74,50	63,50	550	8,50	2,35	POM
	802500AS	● orange	40,00	46,00		63,50	550	8,00	2,20	POM + Silikon
■	802500ASSK	● orange	40,00	46,00	74,50	63,50	550	8,00	2,35	POM + Silikon
■	802500ASSKKR	● orange	40,00	46,00	74,50	63,50	550	8,00	2,35	POM + Silikon
	802500PGLG	● hellgrau	40,00	46,00		63,50	550	4,50	1,90	PP + Glas
	802500PGS	● schwarz	40,00	46,00		63,50	550	4,50	1,90	PP + Glas
	802500NG	● grün	40,00	46,00		63,50	550	7,50	2,20	PBT
■	802500NGSK	● grün	40,00	46,00	74,50	63,50	550	8,50	2,35	PBT
■	802500NGSKKR	● grün	40,00	46,00	74,50	63,50	550	8,50	2,35	PBT

	803000A	● grau	47,00	54,00		76,20	600	11,00	3,00	POM
	803000AS	● orange	47,00	54,00		76,20	600	10,50	3,00	POM + Silikon
■	803000ASSK	● orange	47,00	54,00	66,00	76,20	600	6,00	2,50	POM + Silikon
	803000PGLG	● hellgrau	47,00	54,00		76,20	600	6,00	2,50	PP + Glas
	803000PGS2	● schwarz	47,00	54,00		76,20	600	6,00	2,50	PP + Glas
	803000PGSSF	● schwarz	47,00	54,00		76,20	600	10,50	2,50	PP + Glas


1) gerändelter Pin 2) vernieteter Pin

LÄNGENMASS DER GRUNDKETTE


MTR

MITNEHMER


M1




**M2
M5
M7**




M3



SK (TAB)



KETTENRAD Standard



MITNEHMER VARIANTEN

	KETTEN TYP		O	O2	V	H2	H3	W2
	802000	M1	Ø 17	10	5			
		M2	Ø 17		16			
	802500	M3	Ø 17	10	5			
		M5	Ø 21		19			
	803000	M7	Ø 27		20			
	802500 SK					15	17	72
		M4	Ø 21		15			
		M6	Ø 21		25			

KETTENRAD STANDARD VARIANTEN

	ARTIKELNUMMER	D0	DF	L	B	DN	KG
	882000Z10	162	130	35	10	72	1,60
	882000Z11	178	146	35	10	72	2,20
	882500Z09	182	141	35	12	72	2,20
	882500Z10	202	161	35	12	72	2,40
	883000Z08	194	147	40	15	72	2,75
	883000Z09	218	171	40	15	72	3,60


KETTENRAD-BOHRUNG



AUSWAHL KETTENRAD-WERKSTOFF

WERKSTOFF	Kürzel	
Polyamid 6	PA	●
POM	PO	●
PP + Glas	PG	●
Stainless Steel AISI 304	SS	○

SONDERZÄHRÄD MSR



ARTIKELNUMMERN-SCHLÜSSEL:



IHRE KONTAKTDATEN:

Firma

Land

Ansprechpartner*

Telefonnummer*

Straße

Fax

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse*

Beschreibung des Anwendungsfalls/weitere Informationen

*Pflichtfelder

MOVET
KOMponenten.FÖRDERTECHNIK

Ein Geschäftsbereich der
HADI GmbH
Industrievertretungen
Stuttgarter Straße 11
73614 Schorndorf

Tel.: +49 7181 / 980 32 00
Fax: +49 7181 / 980 32 48

Web: www.movet.de
Email: info@movet.de